

---

2020

Grafický manuál  
práce s logotypem



---

## ÚVOD

Tento manuál slouží jako základní informační zdroj o jednotlivých prvcích logotypu Spolku výtvarných umělců Vysočiny a jejich použití. Je vhodné jej dodržovat, jednotné používání logotypu zaručí jednotnou prezentaci veškerých tiskových a propagačních materiálů.

Základní prvky manuálu:

1. Definice jednotlivých grafických prvků
2. Tvarové a barevné řešení logotypu
3. Pravidla pro použití s výše uvedenými prvky

Manuál obsahuje zásady s kterými by se mělo při použití loga pracovat a neměly by být porušeny, je důležité dodržování jednotného grafického stylu, který je využíván pro funkční a srozumitelnou komunikaci spolku s veřejností.

Obsah manuálu může být dále doplňován a rozšiřován.

Logotyp Spolu výtvarných umělců Vysočiny je tvořen čtyřmi počátečními písmeny názvu spolku samotného (S,V,U,V,) dosazenými do zaobleného čtverce s grafickou křivkou.

Měly by být dodržovány následující podmínky:

- Logotyp nelze svévolně upravovat, přemísťovat jeho jednotlivé prvky, měnit svévolně jednotlivý poměr velikostí či užívat jiné písmo
- Je nutné dodržovat ochrannou zónu logotypu, tudíž použití a narušení cizími prvky a vkládání cizích fontů je taktéž nepřípustné
- Používat se smí pouze definované barvy
- Logo nelze znovu konstruovat
- Nutno používat v nejvyšší možné kvalitě



Základní varianta  
logotypu


## KONSTRUKCE LOGOTYPU/ ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ ZÓNA

Velikost ochranné zóny logotypu SVUV je určena výškou písmene U, přičemž je použita právě polovina jeho výšky.

Ochranná zóna vymezuje čtvercovou oblast ve které nesmí být umístěné žádné jiné prvky, které nejsou součástí značky (ilustrace, texty, fotografie..).

Zóna také určuje minimální vzdálenost od okraje stránky kde je logotyp použit, vzdálenost zóny je avšak minimální a ne optimální, vždy je lepší ponechat vzdálenost větší.

Nerespektování ochranné zóny může způsobit horší čitelnost značky.



Ochranná zóna  
základního logotypu

## DOPORUČENÁ/MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGOTYPU

- 25% představuje minimální použitelnou velikost loga

Při použití v menší než stanovené minimální velikosti se riskuje ztráta čitelnosti logotypu

- 50% velikost je doporučena pro použití na formátu A4.
- 100% velikost je doporučena pro použití na formátu A3

Rozměrová řada logotypu SVUV představuje doporučené velikosti pro přednostní užití loga především na tištěných materiálech. Doporučuje se pro všechna barevná provedení loga.

V případě potřeby lze na formáty A4 a A3 použít i menší variantu loga, je potřeba však dbát na doporučenou minimální velikost a zachovat čitelnost značky.



25% VELIKOST LOGOTYPU  
10 mm



50% VELIKOST LOGOTYPU  
20 mm



100% VELIKOST LOGOTYPU  
40 mm

## ZÁKLADNÍ BAREVNOST/ BAREVNÉ MODIFIKACE

- Základní barevné provedení se používá na standardních barevně tištěných či publikovaných propagačních materiálech. Díky současnému bílému podkladu lze vkládat nad jakékoliv barevné pozadí.
- Značka ve své černobílé podobě je tvořena černou, bílou a šedou barvou. Lze ji použít v případě nedostupnosti barevné tiskové technologie či za jiných okolností nedovolujících použití její barevné varianty
- Inverzní varianta logotypu vycházející z černobílé varianty. Možno využívat pouze na černém podkladu, pokud značku nelze aplikovat v základní nebo černobílé podobě. Použití na jiný barevný podklad není povoleno.

Správné užití logotypu na barevných podkladových plochách musí vždy zachovávat dobrou čitelnost a fungovat dohromady s barevností podkladové plochy.

CMYK>2/26/98/8	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
RGB>229/170/7										
CMYK>11/45/88/29	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
RGB>159/92/18										

CMYK>0/0/0/40	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
RGB>153/153/153										
CMYK>0/0/0/100	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
RGB>0/0/0										

ZÁKLADNÍ BAREVNÁ VARIANTA



ČERNOBÍLÁ A INVERZNÍ VARIANTA



Spolek výtvarných  
umělců Vysočiny, z.s.